



con la fotocamera del tuo smartphone inquadra e digita questo QRcode per consultare il listino prezzi al pubblico



20



# FORBICI PROFESSIONALI PER FRUTTA



**310**  
FORBICE PROFESSIONALE A LAMA CURVA



## 310

Le robuste lame curve e la lunghezza dei manici consentono di recidere i frutti senza danneggiarli e permettono di troncare senza sforzo anche i rami più duri.

Lunghezza 160 mm - Peso 90 g  
Trattamento lame: Rifinitura nera  
Confezione da 20 pz



**300L**  
FORBICE PROFESSIONALE A LAMA DRITTA



## 300 L

Forbici a lame dritte e appuntite, particolarmente indicate per la raccolta di frutta. Lunghezza 190 mm - Peso 110 g  
Trattamento lame: Rifinitura nera  
Confezione da 20 pz



**300SS**  
FORBICE PROFESSIONALE A LAMA DRITTA



## 300 SS

Forbici a lame dritte, particolarmente indicate per la raccolta dell'uva da tavola. Lunghezza 170 mm - Peso 100 g  
Trattamento lame: Rifinitura nera  
Confezione da 20 pz



# FORBICI PROFESSIONALI PER POTATURA



## 120EU

**FORBICE PROFESSIONALE PLACCATA AL CROMO DURO**

### 120 EU



Forbici con lame placcate in cromo duro, ergonomiche e concepite per la potatura e il giardinaggio.

Lunghezza 210 mm - Peso 230 g - Taglio mm 22

Trattamento lame: Cromatura temprata

Confezione da 5 pz



## 120DX

**FORBICE PROFESSIONALE PLACCATA AL CROMO DURO**

### 120 DX




Utensile professionale, con lame superaffilate trattate al cromo duro.

Lunghezza 195 mm - Peso 160 g - Taglio mm 22

Trattamento lame: Cromatura temprata

Confezione da 5 pz



## TECNOLOGIA SQUEEZE OPEN

Maggior comfort di utilizzo grazie al particolare sistema di apertura che permette di utilizzare la forbice con una mano.



## CB-8

**FORBICE PROFESSIONALE HIGH PERFORMANCE**

### CB 8



Utensile dal taglio potente, impugnatura antiscivolo, con design studiato per la potatura di precisione e su larga scala in frutteto, vigneto e orticoltura.

Lunghezza 205 mm - Peso 210 g - Taglio mm 22

Trattamento lame: Nichelatura chimica

Confezione da 5 pz



## CB-9

**FORBICE PROFESSIONALE HIGH PERFORMANCE**

### CB 9



Stesse caratteristiche del CB-8, ma di dimensioni maggiori per lavori estremamente impegnativi e prolungati.


Lunghezza 225 mm

Peso 230 g - Taglio mm 25

Trattamento lame: Nichelatura chimica

Confezione da 5 pz

# FORBICI PROFESSIONALI PER POTATURA



## VA-7Z


**FORBICE PROFESSIONALE CON BATTENTE**



### VA 7Z



Cesoie da potatura - Lame High carbon steel  
Trattamento della superficie della lama  
al Fluorocarbon coating  
Lunghezza intera (uso) 180 mm  
Lunghezza del tagliente 35 mm  
Diametro max di taglio 22 mm - Peso 215 g  
Confezione da 5 pz



## VA-8Z

**FORBICE PROFESSIONALE CON BATTENTE**



### VA 8Z




Cesoie da potatura - Lame High carbon steel  
Trattamento della superficie della lama  
al Fluorocarbon coating  
Lunghezza intera (uso) 205 mm  
Lunghezza del tagliente 47 mm  
Diametro max di taglio 25 mm - Peso 235 g  
Confezione da 5 pz

Forbici con lame ultrarobuste, resistenti alla ruggine e facilmente pulibili grazie alla cromatura temprata.

Il cuscino in uretano alle estremità della molla aumenta l'assorbimento degli urti, mentre l'impugnatura antidrucciolo si adatta facilmente alla mano, facilitando il controllo dell'attrezzo.

Il prodotto più adatto per potatura di frutteti, vigneti e orto, disponibile in tre diverse lunghezze.




FERMO DI SICUREZZA



## VS-7XZ

**FORBICE PROFESSIONALE SQUEEZE OPEN**



FERMO DI SICUREZZA




## VS-9XZ

**FORBICE PROFESSIONALE SQUEEZE OPEN**

### VS 9 XZ

Lunghezza 227 mm - Peso 257 g - Taglio mm 25  
Trattamento lame: Cromatura temprata - Confezione da 5 pz




FERMO DI SICUREZZA



## VS-8XZ

**FORBICE PROFESSIONALE SQUEEZE OPEN**



### VS 8 XZ

Lunghezza 180 mm  
Peso 212 g - Taglio mm 19  
Trattamento lame: Cromatura temprata  
Confezione da 5 pz

### VS 8 XZ

Lunghezza 200 mm  
Peso 220 g - Taglio mm 22  
Trattamento lame: Cromatura temprata  
Confezione da 5 pz

# TRONCARAMI PROFESSIONALI

Lame forgiate ed affilate con insuperabile precisione per eseguire tagli netti e puliti, la controlama è scanalata per ridurre frizione ed inceppamenti.

Questi troncarami hanno ammortizzatori sostituibili, robusti manici tubolari in acciaio e resistenti impugnature di plastica per ridurre al minimo la fatica delle mani.



## LPB-30S

TRONCARAMI PROFESSIONALE

### LPB 30 S

Lunghezza 630 mm

Peso 975 g - Taglio mm 36

Trattamento lame: Riv. al fluorocarbonio

Capacità di taglio 36 mm



## LP-40

TRONCARAMI PROFESSIONALE

### LP 40

Lunghezza 800 mm

Peso 1720 g - Taglio mm 50

Trattamento lame: Riv. al fluorocarbonio

Capacità di taglio 50 mm





# FORBICI AD ASTA FISSA

Forbici per potatura ad asta lunga caratterizzate da un braccio leggero in alluminio, lame placcate in cromo duro antiruggine e anticorrosione, impugnatura girevole comoda e non affaticante che permette di ruotare le lame di 180° senza girare la presa.



## 180R-1.2

FORBICE DA POTATURA AD ASTA FISSA



TIPO LAME DI TAGLIO



## 180 R 1 2

Lunghezza 1200 mm

Peso 570 g - Taglio mm 20

Trattamento lame: Cromatura temprata

Confezione da 2 pz



## 180R-1.8

FORBICE DA POTATURA AD ASTA FISSA



TIPO LAME DI TAGLIO



## 180 R 1 8

Lunghezza 1817 mm

Peso 695 g - Taglio mm 20

Trattamento lame: Cromatura temprata

Confezione da 2 pz



## 180R-2.4

FORBICE DA POTATURA AD ASTA FISSA



TIPO LAME DI TAGLIO



## 180 R 2 4

Lunghezza 2400 mm


Peso 860 g - Taglio mm 20

Trattamento lame: Cromatura temprata

Confezione da 2 pz

## SPECIALE IMPUGNATURA ROTANTE ANTI-FATICA

La speciale impugnatura, in dotazione a tutti i modelli di forbice ad asta, permette di ruotare in modo facile e veloce le lame di 180° per tagliare agilmente anche i rami più difficili da raggiungere.



# FORBICI AD ASTA FISSA

Forbici per potatura ad asta lunga ARS con sistema di taglio robusto e potente:  
Braccio in alluminio leggero, si maneggia con molta facilità - Lame affilate e resistenti - Rivestimento speciale al cromo resistente alla ruggine e alla corrosione - Braccio girevole per ruotare le lame in qualsiasi direzione  
Spessa lama inclinata e braccio più robusto per una maggior forza di taglio



## 180LR-1.8

FORBICE DA POTATURA AD ASTA FISSA



TIPO LAME DI TAGLIO



## 180 LR 1 8

Lunghezza 1800 mm

Peso 850 g - Taglio mm 22

Trattamento lame: Cromatura temprata

Confezione da 2 pz



## 180LR-2.1

FORBICE DA POTATURA AD ASTA FISSA



TIPO LAME DI TAGLIO



## 180 LR 2 1

Lunghezza 2100 mm

Peso 950 g - Taglio mm 22

Trattamento lame: Cromatura temprata

Confezione da 2 pz





# FORBICI TELESCOPICHE

Le forbici telescopiche da due lunghezze, con asta leggera in alluminio e solide lame placcate in cromo duro antiruggine e anticorrosione; presa comoda e non affaticante.

Forbici disponibili in due lunghezze da 1,3 a 2 metri e da 1,8 a 3 metri.

Le lame, grandi e affilate, tranciano i rami in un solo colpo.



## 180ZF2.0-3

FORBICE DA POTATURA AD ASTA TELESCOPICA



TIPO LAME DI TAGLIO



## 180ZF3.0-5

FORBICE DA POTATURA AD ASTA TELESCOPICA



### 180 ZF 2 0 3

Lunghezza 1260~2010 mm

Peso 935 g - Taglio mm 20

Trattamento lame: Cromatura temprata

Confezione da 2 pz

### 180 ZF 3 0 5

Lunghezza 1762~3010 mm

Peso 1185 g - Taglio mm 20

Trattamento lame: Cromatura temprata

Confezione da 2 pz

# FORBICI TELESCOPICHE “TAGLIA E TRATTIENI”



## 160ZF2.0-3

FORBICE DA POTATURA AD ASTA TELESCOPICA



TIPO LAME DI TAGLIO



TAGLIA E TRATTIENE



## 160ZF3.0-5

FORBICE DA POTATURA AD ASTA TELESCOPICA



### 160 ZF 2 0 3

Lunghezza 1250~2000 mm

Peso 950 g - Taglio 20 mm

Trattamento lame:

Cromatura temprata ad alto contenuto di carbonio.

La speciale lama con presa a ramo permette di recidere il ramo senza far cadere la parte tagliata (ideale per la raccolta della frutta e non solo).

### 160 ZF 3 0 5

Stesso modello

Lunghezza 1762~3010 mm

Peso 1200 g

# SEGACCI PROFESSIONALI LAMA FISSA



## CAM-18PRO

SEGACCIO SERIE PRO A LAMA FISSA



### CAM 18 PRO

Lunghezza 360 mm

Lama 180 mm

Peso 250 g

Rifinitura: Placcata in cromo duro

Trattamento lame: Cromatura temprata

Lavorazione: Tempra a impulsi

Tipo dente: Molatura curva

Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,3

Lame: Turbocut

Diametro di taglio 36 mm

Conf. da 5 pz



## CAM-24PRO

SEGACCIO SERIE PRO A LAMA FISSA



### CAM 24 PRO

Lunghezza 414 mm

Lama 240 mm

Peso 280 g

Rifinitura: Placcata in cromo duro

Trattamento lame: Cromatura temprata

Lavorazione: Tempra a impulsi

Tipo dente: Molatura curva

Passo dei denti: 4


Spessore dei denti: 1,4

Lame: Turbocut

Diametro di taglio 36 mm

Conf. da 5 pz

## I VANTAGGI DELLA SERIE PRO



I segacci della serie pro, grazie al pratico fodero incluso, possono essere facilmente agganciati alla cintura. Dotati di sistema di guida interna per proteggere la lama e di denti con molatura curva che garantisce un taglio pulito e senza ostruzioni.

# SEGACCI A LAMA FISSA



## TL 27

Lunghezza 437 mm - Lama 270 mm - Peso 200 g  
Trattamento lame: Nichelatura chimica  
Lavorazione: Tempra a impulsi

Tipo dente: Molatura curva - Passo dei denti: 3,5  
Spessore dei denti: 1,3 - Lame: Super Turbocut  
Conf. da 5 pz



## TL-27

SEGACCIO PER POTATURA A LAMA FISSA



## CAM 18 LN

Lunghezza 336 mm - Lama 180 mm - Peso 170 g  
Trattamento lame: Nichelatura chimica  
Tipo dente: Molatura rastremata - Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,2 - Lame: Turbocut  
Conf. da 10 pz



## CAM-18LN

SEGACCIO PER POTATURA A LAMA FISSA



## CAM 24 LN

Lunghezza 432 mm - Lama 240 mm - Peso 240 g  
Trattamento lame: Nichelatura chimica  
Tipo dente: Molatura curva - Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,3 - Lame: Turbocut  
Conf. da 10 pz



## CAM-24LN

SEGACCIO PER POTATURA A LAMA FISSA



## DUKE 25

Lunghezza 420 mm - Lama 250 mm - Peso 250 g  
Trattamento lame: Nichelatura chimica  
Tipo dente: Molatura curva - Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,2 - Lame: Turbocut  
Conf. da 10 pz



## DUKE-25

SEGACCIO PER POTATURA A LAMA FISSA



# SEGACCI A LAMA FISSA

Tutto diventa più semplice e meno faticoso con i segacci ARS: leggeri, maneggevoli e compatti sono segacci polivalenti per potatura, giardinaggio, carpenteria, caccia, escursionismo, campeggio.

Le lame sono tutte cromate per ridurre l'attrito ed eliminare la ruggine, mentre nei modelli a serramanico un dispositivo di sicurezza le blocca in posizione di lavoro per evitare ogni rischio di chiusura accidentale.

Disponibili anche modelli curvi (UV-32E e CT-32EW) per lavori particolari, come la potatura degli olivi e il taglio di tutti quei tipi di legnami particolarmente duri e che necessitano di una notevole capacità di scarico del truciolo.



## UV-32E

SEGACCIO PER ARBORICOLTORI A LAMA FISSA



### UV 32 E

Lunghezza 500 mm - Lama 320 mm - Peso 420 g

Trattamento lame: Nichelatura chimica

Tipo dente: Molatura curva - Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,2 - Lame: Super Turbocut

Conf. da 5 pz



## CT-32EW

SEGACCIO PER ARBORICOLTORI A LAMA FISSA



### CT 32 EW

Lunghezza 500 mm - Lama 320 mm - Peso 420 g

Trattamento lame: Nichelatura chimica

Tipo dente: Molatura curva - Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,2 - Lame: Turbocut


Conf. da 5 pz

Senso di taglio



Denti affilati

Acciaio ad alto tenore di carbonio



Molatura  
curva

Molatura  
rastremata

Dente  
convenzionale

I denti ARS con molatura rastremata hanno un'affilatura a lama di coltello. La lama ARS brevettata produce tagli puliti, precisi e veloci con sforzi molto ridotti.

L'applicazione della cromatura temprata rende la lama robusta e resistente alla ruggine.

La tempra ad impulsi aggiunge maggiore durata.



# SEGACCI A SERRAMANICO



**210-DX**  
SEGACCIO PER POTATURA A SERRAMANICO

## 210 DX

Lunghezza 350 mm - Lama 150 mm - Peso 140 g  
Trattamento lame: Cromatura temprata  
Tipo dente: Molatura rastremata - Passo dei denti: 4  
Spessore dei denti: 1,2 - Lame: Turbocut  
Conf. da 5 pz



**G-18L**  
SEGACCIO PER POTATURA A SERRAMANICO

## G 18 L

Lunghezza 410 mm - Lama 180 mm - Peso 160 g  
Trattamento lame: Cromatura temprata  
Tipo dente: Molatura rastremata - Passo dei denti: 3,5  
Spessore dei denti: 1,2 - Lame: Turbocut  
Conf. da 5 pz



**PM-21**  
SEGACCIO PER POTATURA A SERRAMANICO

## PM 21


Lunghezza 440 mm - Lama 210 mm - Peso 180 g  
Trattamento lame: Cromatura temprata  
Lavorazione: Tempra a impulsi  
Tipo dente: Molatura rastremata - Passo dei denti: 3  
Spessore dei denti: 1,3 - Lame: Turbocut  
Conf. da 5 pz





# SEGACCI PER ASTE TELESCOPICHE

Leggere e velocemente prolungabili, le nuove estensioni EXP-3.3 ed EXP-5.5 sono l'aiuto ideale per potare rapidamente i rami più alti senza l'ausilio di pedane o rampe. La punta a uncino è utile per rimuovere rampicanti e tagliare ramoscelli. I denti Super Turbocut tagliano senza sforzo nel bosco verde e frondoso in tutte le direzioni rispetto alla venatura. Il cutter per corteccia ne previene lo spellamento quando si taglia un ramo, comodo anche rimuovere ramoscelli e rampicanti. Un intaglio nella lama del cutter si rivela utile nel lavoro di potatura permettendo di appendere il segaccio ad un ramo. La pertica può essere estesa rapidamente fino alla lunghezza desiderata azionando la leva e i pulsanti.



## UV-34

### SEGACCIO PER ASTA TELESCOPICA



#### UV 34

Lunghezza 560 mm

Lama 340 mm - Peso 390 g

Trattamento lame: Nichelatura chimica

Passo dei denti: 4

Spessore dei denti: 1,3 - Lame: Super Turbocut

Conf. da 5 pz



## UV-47

### SEGACCIO PER ASTA TELESCOPICA



#### UV 47

Lunghezza 670 mm

Lama 470 mm - Peso 500 g

Trattamento lame: Nichelatura chimica

Passo dei denti: 4,5

Spessore dei denti: 1,6 - Lame: Super Turbocut

Conf. da 5 pz





# SEGACCI PER ASTE TELESCOPICHE



## EXP-3.3

ASTA TELESCOPICA PER SEGACCI



## EXP 3 3

Lunghezza 1405 ~ 3288 mm - Peso 1530 g  
Conf. da 5 pz



## EXP-5.5

ASTA TELESCOPICA PER SEGACCI



## EXP 5 5

Lunghezza 2175 ~ 5605 mm - Peso 2100 g  
Conf. da 5 pz



## JG-3

Adattatore per UV-34/UV-47  
con aste di sezione rotonda.



## JG-4

Adattatore universale.

## COME COLLEGARE IL SEGACCIO ALL'ASTA TELESCOPICA

### COME ATTACCARE IL SEGACCIO:

Per assicurare la lama all'asta premere il pulsante B ed inserire il tubo all'interno del segaccio fino ad incastrarlo nel foro A.

### COME ESTENDERE L'ASTA:


L'asta telescopica può essere estesa attraverso due sezioni separate.

#### Sezione 1:

- Sollevare la levetta C per sbloccare la sezione.
- Premere il pulsante agganciato nella sezione E.
- Tirare la sezione 1 finché il pulsante non si aggancia al foro E e chiudere la levetta C per fissare.

#### Sezione 2:

- Sollevare la levetta D.
- Tirare la sezione 2 fino alla lunghezza desiderata finché il pulsante di fissaggio non si aggancia al foro F e premere la levetta D per bloccare la sezione.



# RICAMBI PER FORBICI



**VS-7X-1**  
PER VS-7XZ



**VS-8X-1**  
PER VS-8XZ



**VS-9X-1**  
PER VS-9XZ



**CB-8-1**  
PER CB-8/CBR-8



**CB-8-2**  
PER CB-8/CBR-8



**CB-9-1**  
PER CB-9/CBR-9



**CB-9-2**  
PER CB-9/CBR-9



**VA-7-1**  
PER VA-7Z



**VA-8-1**  
PER VA-8Z

Per un corretto utilizzo degli utensili da taglio e per mantenerli efficaci nel tempo, è indispensabile una buona manutenzione, infatti essi possono perdere l'affilatura. N.B. Le lame trattate con indurimento ad impulsi non possono essere riaffilate.



**9 F 10**

Lima affilante in materiale speciale  
Lunghezza 220 mm - Peso 50 g



**180-1**  
PER 180R



**180L-1**  
PER 180LR



**180ZR-1**  
PER 180ZR



**185-1**  
PER 185-1

# LAME RICAMBI PER SEGACCI



**211**  
PER 210-DX



**G-17-1**  
PER Z-17



**18L-1**  
PER G-18L



**18LN-1**  
PER CAM-18LN



**24LN-1**  
PER CAM-24LN



**18PRO-1**  
PER CAM-18PRO



**24PRO-1**  
CAM-24PRO



**PM-21-1**  
PM-21



**TL-27-1**  
PER TL-27



**UV-32E-1**  
PER UV-32E



**CT-32E-1**  
PER CT-32EW



**UV-34-1**  
PER UV-34



**UV-47-1**  
PER UV-47



**EXW-1**  
PER EXW-1.8/EXW-2.7



